

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева,  
дом 6Б, офис 2.

## ПАСПОРТ.

Люки чугунные  
смотровых колодцев  
типа «Л» (А15) 1-60  
ГОСТ 3634-2019.

Партия № 15

Количество изделий 104 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

### Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	85
Масса, кг, не более	60

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т. с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т. с.

ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК



**ОТК**

### Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность +/- 10 мм.

A-A



обозначение  
наименование  
инженерной сети

Люк канализационный общего назначения Л-А15-1-60

1. Корпус;
2. Крышка;